



แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เปลี่ยนแปลง
ฉบับที่ 1
เทศบาลนครลำปาง

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1
เทศบาลนครลำปาง

ยุทธศาสตร์	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562		รวม 3 ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม								
ปรับปรุงทัศนเมืองและการอนุรักษ์ พื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม								
แนวทางการพัฒนาเทศบาลที่ 4.1 ปรับปรุง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคมนาคมขนส่งและการจราจร								
พัฒนาปรับปรุงสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง								
6. ก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนริมน้ำ ตั้งแต่ถนนนาแก้วม ซอย 4 ถึงบริเวณบ้านเลขที่ 52	1	1,077,000	-	-	-	-	1	1,077,000
7. ก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนภายในหมู่บ้านสามดวงสามัคคี ตั้งแต่บริเวณบ้านเลขที่ 279/1 ถึงบริเวณบ้านเลขที่ 279/15	1	1,114,000	-	-	-	-	1	1,114,000
8. ก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนศรีหวมดเกล้า ซอยตรงข้ามอุโมงค์การ์เด็นท์	1	1,409,000	-	-	-	-	1	1,409,000
10. ก่อสร้างปรับปรุงถนนบุญวาทย์ ตั้งแต่บริเวณห้าแยกหอนาฬิกาถึงหน้าโรงเรียนเทศบาล 3	1	5,365,000	-	-	-	-	1	5,365,000
12. ก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนท่าตันเกียง ตั้งแต่ถนนช่างแต้ม หน้าบ้านเลขที่ 8 ถึงถนนช่างแต้ม ซอย 1 บ้านเลขที่ 12/1	1	2,278,000	-	-	-	-	1	2,278,000
13. ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยแม่กระต๊อบ	1	300,000	-	-	-	-	1	300,000
18. ก่อสร้างปรับปรุงถนนเจริญประเทศ ตั้งแต่ถนนรัชฎา ถึงบริเวณบ้านเลขที่ 227	1	10,364,000	-	-	-	-	1	10,364,000
25. ก่อสร้างปรับปรุงสะพานรัชฎาภิเศก	1	25,000,000	-	-	-	-	1	25,000,000
		(ขอเงินอุดหนุน)						(ขอเงินอุดหนุน)
36. ปรับปรุงถนนภายในของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง (เทศบาลนครลำปาง)	-	-	1	1,500,000	-	-	1	1,500,000
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลที่ 5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล								
แนวทางการพัฒนาเทศบาลที่ 5.1 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการทำงานขององค์กรให้ทันสมัย								
เป็นธรรม และโปร่งใส พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง								
24. ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์พร้อมช่องจอดรถจักรยานสำหรับบริการประชาชนและนักท่องเที่ยว (ด้านหลังอาคารกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	1	500,000	-	-	-	-	1	500,000
รวม	9	47,407,000	1	1,500,000	-	-	10	48,907,000

สรุปรายละเอียดโครงการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมืองและการอนุรักษ์ พื้นที่ พุทธศาสนิกชนชาติ และสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาเทศบาลที่ 4.1 ปรับปรุง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคมนาคมขนส่งและการจราจร พัฒนาปรับปรุงสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง

ที่	โครงการ	ข้อความเดิม		ข้อความใหม่	
		รายการที่เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ	รายการที่เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ
1	หน้าที่ 3 - 113	<u>โครงการ</u>		<u>โครงการ</u>	
	โครงการที่ 6 ก่อสร้างถนนและ	ก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนริมน้ำ ตั้งแต่ถนนนาก่วม	1,077,000	ก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนริมน้ำ ตั้งแต่ถนนนาก่วม	1,077,000
	ท่อระบายน้ำ ถนนริมน้ำ ตั้งแต่ถนน	ซอย 4 ถึงถนนนาก่วม ซอย 6		ซอย 4 ถึงบริเวณบ้านเลขที่ 52	
	นาก่วม ซอย 4 ถึงถนนนาก่วม ซอย 6				
2	หน้าที่ 3 - 113	<u>เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)</u>		<u>เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)</u>	
	โครงการที่ 7 ก่อสร้างถนนและ	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 6.00-7.00 ม.	1,231,000	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 6.00-7.00 ม.	1,114,000
	ท่อระบายน้ำถนนภายในหมู่บ้าน	หรือตามสภาพ ความยาวประมาณ 137 ม. หนา 0.15 ม.		หรือตามสภาพ ความยาวประมาณ 127 ม. หนา 0.15 ม.	
	สามดวงสามัคคี ตั้งแต่บริเวณบ้านเลขที่	พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.40 ม. ความยาว		พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.40 ม. ความยาว	
	279/1 ถึงบริเวณบ้านเลขที่ 279/15	รวมบ่อพักประมาณ 137 ม. และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน		รวมบ่อพักประมาณ 137 ม. และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน	
		เทศบาลนครลำปาง		เทศบาล	
3	หน้าที่ 3 - 114	<u>เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)</u>		<u>เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)</u>	
	โครงการที่ 8 ก่อสร้างถนนและ	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 3.00-4.00 ม.	1,610,000	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 3.00-4.00 ม.	1,409,000
	ท่อระบายน้ำ ถนนศรีหมวดเกล้า	หรือตามสภาพ ความยาวประมาณ 310 ม. หนา 0.15 ม.		หรือตามสภาพ ความยาวประมาณ 220 ม. หนา 0.15 ม.	
	ซอยตรงข้ามอุโมงค์การ์เด้นท์	พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.40 ม. ความยาว		พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.40 ม. ความยาว	
		รวมบ่อพักประมาณ 310 ม. และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน		รวมบ่อพักประมาณ 220 ม. และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน	
		เทศบาล		เทศบาล	

ที่	โครงการ	ข้อความเดิม		ข้อความใหม่	
		รายการที่เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ	รายการที่เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ
4	หน้าที 3 - 115	<u>เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)</u>		<u>เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)</u>	
	โครงการที่ 10 ก่อสร้างปรับปรุงถนน	เสริมผิวพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดกว้างประมาณ	5,953,000	เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้างประมาณ	5,365,000
	บุญวาทยั ตั้งแต่บริเวณห้าแยกหอนาฬิกา	6.00-10.00 ม. หรือตามสภาพ ความยาวประมาณ 1,363 ม.		6.00-10.00 ม. หรือตามสภาพ ความยาวประมาณ 1,363 ม.	
	ถึงหน้าโรงเรียนเทศบาล 3	หนาเฉลี่ย 0.05 ม. และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล		หนาเฉลี่ย 0.05 ม. พร้อมปรับปรุงบ่อพัก และงานอื่น ๆ	
				ตามแบบแปลนเทศบาล	
5	หน้าที 3 - 116	<u>เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)</u>		<u>เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)</u>	
	โครงการที่ 12 ก่อสร้างถนนและ	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 4.00-6.00 ม.	2,350,000	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 4.00-6.00 ม.	2,278,000
	ท่อระบายน้ำ ถนนท่าตันเกียง ตั้งแต่	หรือตามสภาพ ความยาวประมาณ 253 ม. หนา 0.15 ม.		หรือตามสภาพ ความยาวประมาณ 253 ม. หนา 0.15 ม.	
	ถนนช่างแต้ม หน้าบ้านเลขที่ 8 ถึง	พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.40 ม. ความยาว		พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.40 ม. ความยาว	
	ถนนช่างแต้ม ซอย 1 บ้านเลขที่ 12/1	รวมบ่อพักประมาณ 161 ม. และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.		รวมบ่อพักประมาณ 253 ม. และงานอื่น ๆ	
		ขนาด 0.60 ม. ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 103 ม.		ตามแบบแปลนเทศบาล	
		และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล			
6	หน้าที 3 - 116	<u>เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)</u>		<u>เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)</u>	
	โครงการที่ 13 ก่อสร้างสะพานคอนกรีต	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างประมาณ	400,000	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างประมาณ	300,000
	เสริมเหล็กข้ามห้วยแม่กระต๊อบ	6.00 ม. ยาวประมาณ 15.00 ม. สูง 3.00-4.00 ม.		4.00 ม. ยาวประมาณ 15.00 ม. และงานอื่น ๆ	
		และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล		ตามแบบแปลนเทศบาล	
7	หน้าที 3 - 119	<u>เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)</u>		<u>เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)</u>	
	โครงการที่ 18 ก่อสร้างปรับปรุงถนน	เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้างประมาณ	10,364,000	เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้างประมาณ	10,364,000
	เจริญประเทศ ตั้งแต่ถนนรัชฎา ถึงบริเวณ	7.50-10.00 ม. หรือตามสภาพ ความยาวประมาณ 2,150 ม.		4.50-10.00 ม. หรือตามสภาพ ความยาวประมาณ 2,150 ม.	
	บ้านเลขที่ 227	หนาเฉลี่ย 0.05 ม. พร้อมปรับปรุงบ่อพัก และงานอื่น ๆ		หนาเฉลี่ย 0.05 ม. พร้อมปรับปรุงบ่อพัก และงานอื่น ๆ	
		ตามแบบแปลนเทศบาล		ตามแบบแปลนเทศบาล	

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1

เทศบาลนครลำปาง

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 แนวทางการพัฒนาเทศบาล : ปรับปรุง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคมนาคมขนส่งและการจราจร พัฒนาปรับปรุงสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2560 (บาท)	2561 (บาท)	2562 (บาท)			
6	ก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนริมน้ำ ตั้งแต่ถนนนาแก้วม ซอย 4 ถึงบริเวณบ้านเลขที่ 52 จุดเริ่มต้นที่ พิกัด 18.298172°, 99.506923° จุดสิ้นสุดที่ พิกัด 18.299336°, 99.504995°	1. เพื่อความสะดวกในการสัญจรไป-มา 2. เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 5.00-7.00 ม. หรือตามสภาพ ความยาวประมาณ 120 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.60 ม. ความยาวรวมบ่อพัก ประมาณ 120 ม. และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาล	1,077,000	-	-	ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร 2. การระบายน้ำดีขึ้น	สำนักงานช่างส่วนควบคุมการก่อสร้างงานวิศวกรรมโยธา

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 แนวทางการพัฒนาเทศบาล : ปรับปรุง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคมนาคมขนส่งและการจราจร พัฒนาปรับปรุงสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2560 (บาท)	2561 (บาท)	2562 (บาท)			
7	ก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนภายในหมู่บ้านสามดวงสามัคคี ตั้งแต่บริเวณบ้านเลขที่ 279/1 ถึงบริเวณบ้านเลขที่ 279/15 จุดเริ่มต้นที่ พิกัด 18.301457°, 99.483178° จุดสิ้นสุดที่ พิกัด 18.301431°, 99.482113°	1. เพื่อความสะดวกในการสัญจรไป-มา 2. เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 6.00-7.00 ม. หรือตามสภาพ ความยาวประมาณ 127 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.40 ม. ความยาวรวมบ่อพัก ประมาณ 137 ม. และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาล	1,114,000	-	-	ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร 2. การระบายน้ำดีขึ้น	สำนักงานช่างส่วนควบคุมการก่อสร้างงานวิศวกรรมโยธา

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 แนวทางการพัฒนาเทศบาล : ปรับปรุง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคมนาคมขนส่งและการจราจร พัฒนาปรับปรุงสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2560 (บาท)	2561 (บาท)	2562 (บาท)			
8	ก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนศรีหวมดเกล้า ซอยตรงข้ามอุโมงค์การ์เด็นท์ จุดเริ่มต้นที่ พิกัด 18.259942°, 99.469598° จุดสิ้นสุดที่ พิกัด 18.258226°, 99.469671°	1. เพื่อความสะดวกในการสัญจรไป-มา 2. เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 3.00-4.00 ม. หรือตามสภาพ ความยาวประมาณ 220 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.40 ม. ความยาวรวมบ่อพัก ประมาณ 220 ม. และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล	1,409,000	-	-	ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร 2. การระบายน้ำดีขึ้น	สำนักงานช่าง ส่วนควบคุม การก่อสร้าง งานวิศวกรรมโยธา
10	ก่อสร้างปรับปรุงถนนบุญวาทย์ ตั้งแต่บริเวณห้าแยกหอนาฬิกา ถึงหน้าโรงเรียนเทศบาล 3 จุดเริ่มต้นที่พิกัด 18.288885°, 99.491285° จุดสิ้นสุดที่พิกัด 18.291063°, 99.503476°	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไป-มา	เสริมผิวแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ขนาดกว้าง ประมาณ 6.00-10.00 ม. หรือตามสภาพ ความยาว ประมาณ 1,363 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. พร้อมปรับปรุงบ่อพัก และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล	5,365,000	-	-	ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	สำนักงานช่าง ส่วนควบคุม การก่อสร้าง งานวิศวกรรมโยธา

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 แนวทางการพัฒนาเทศบาล : ปรับปรุง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคมนาคมขนส่งและการจราจร พัฒนาปรับปรุงสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2560 (บาท)	2561 (บาท)	2562 (บาท)			
12	ก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนทำต้นเกี้ยว ตั้งแต่ถนนช่างแต้ม หน้าบ้านเลขที่ 8 ถึงถนนช่างแต้ม ซอย 1 บ้านเลขที่ 12/1 จุดเริ่มต้นที่ พิกัด 18.303520°, 99.510021° จุดสิ้นสุดที่ พิกัด 18.303984°, 99.512369°	1. เพื่อความสะดวกในการสัญจรไป-มา 2. เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 4.00-6.00 ม. หรือตามสภาพ ความยาวประมาณ 253 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.40 ม. ความยาวรวมบ่อพัก ประมาณ 253 ม. และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล	2,278,000	-	-	ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร 2. การระบายน้ำดีขึ้น	สำนักงานช่างส่วนควบคุมการก่อสร้างงานวิศวกรรมโยธา
13	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยแม่กระดืบ พิกัด 18.172595°, 99.305867°	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไป-มา	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างประมาณ 4.00 ม. ยาวประมาณ 15.00 ม. และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาล	300,000	-	-	ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	สำนักงานช่างส่วนควบคุมการก่อสร้างงานวิศวกรรมโยธา

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค พัฒนามตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 แนวทางการพัฒนาเทศบาล : ปรับปรุง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคมนาคมขนส่งและการจราจร พัฒนาปรับปรุงสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2560 (บาท)	2561 (บาท)	2562 (บาท)			
18	ก่อสร้างปรับปรุงถนน เจริญประเทศ ตั้งแต่ถนน รัชฎา ถึงบริเวณบ้าน เลขที่ 227 จุดเริ่มต้นที่ พิกัด 18.293884°, 99.500483° จุดสิ้นสุดที่ พิกัด 18.299542°, 99.484320°	1. เพื่อความสะดวก ในการสัญจร ไป-มา 2. เพื่อเป็นการปรับปรุง ภูมิทัศน์เมือง	เสริมผิวแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ขนาดกว้าง ประมาณ 4.50-10.00 ม. หรือตามสภาพ ความยาว ประมาณ 2,150 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. พร้อมปรับปรุงบ่อพัก และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล	10,364,000	-	-	ระดับความพึงพอใจ ของประชาชนต่อการ ดำเนินโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร	สำนักงานช่าง ส่วนควบคุม การก่อสร้าง งานวิศวกรรมโยธา
25	ก่อสร้างปรับปรุงสะพาน รัชฎาภิเศก พิกัด เริ่ม 18.292628°, 99.500993° สิ้นสุด 18.293768°, 99.500505°	เพื่อความสะดวกและ ปลอดภัยในการสัญจร ไป-มา	จ้างศึกษาสำรวจสภาพ ประเมินความแข็งแรง ของโครงสร้างสะพาน พร้อมทำการออกแบบ และทำการปรับปรุง เสริมกำลังโครงสร้าง สะพานรัชฎาภิเศก ตามแบบแปลนที่ได้ จากการศึกษา	25,000,000 (ขอเงินอุดหนุน)	-	-	ระดับความพึงพอใจ ของประชาชนต่อการ ดำเนินโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ประชาชนมีความสะดวกและ ปลอดภัยในการสัญจร ไป-มา	สำนักงานช่าง ส่วนควบคุม การก่อสร้าง

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 แนวทางการพัฒนาเทศบาล : ปรับปรุง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคมนาคมขนส่งและการจราจร พัฒนาปรับปรุงสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2560 (บาท)	2561 (บาท)	2562 (บาท)			
36	ปรับปรุงถนนภายในของ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดลำปาง (เทศบาลนครลำปาง)	เพื่อปรับปรุงถนนภายใน สถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดลำปาง (เทศบาล นครลำปาง) ให้สามารถ ใช้งานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	ปรับปรุงถนนโดยรอบ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดลำปาง ตามแบบแปลนเทศบาล	-	1,500,000	-	ระดับความสำเร็จ ของการดำเนินงาน ตามโครงการ	สภาพพื้นถนนมีสภาพดี แข็งแรงใช้งานได้อย่าง เหมาะสมและมี ประสิทธิภาพ	สำนักปลัดเทศบาล งานกิจการ สถานีขนส่ง (เงินช่วยเหลือฯ จากเทศบาล)

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

5.1 แนวทางการพัฒนาเทศบาล : ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการทำงานขององค์กรให้ทันสมัย เป็นธรรม และโปร่งใส พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2560 (บาท)	2561 (บาท)	2562 (บาท)			
24	ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ พร้อมช่องจอดรถจักรยาน สำหรับบริการประชาชน และนักท่องเที่ยว (ด้านหลัง อาคารกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม)	เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ประชาชนและ นักท่องเที่ยว	ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ พร้อมช่องจอดรถจักรยาน โครงหลังคาเหล็กมุงด้วย เมทัลชีท ขนาดกว้าง ประมาณ 5 ม. ยาวประมาณ 30 ม. หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 150 ตร.ม. และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล	500,000	-	-	ระดับความสำเร็จ ของการดำเนินงาน ตามโครงการ	ประชาชนและ นักท่องเที่ยวได้รับ ความสะดวกและเกิด ความปลอดภัยใน ทรัพย์สิน	สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายบริหารฯ งานธุรการ